

Inhaltsverzeichnis 7

Inhaltsverzeichnis	Index	Seite / page
Nivelliergliedermaßstäbe aus Holz	Levelling Folding Rules of wood	7.1
Nivellierlatten	Levelling Rods	7.2
Lattenrichter	Small Spirit Levels	7.2
Dosenlibellen	Circular Vials	7.2
Fluchtstäbe	Ranging Poles	7.3
Stative für Fluchtstäbe	Tripods for Ranging Poles	7.3
Nivellierinstrumente	Levelling Instruments	7.4
Stative für Nivellierinstrumente	Tripods for Levelling Instruments	7.5
Winkelprismen und Doppelpentagone	Angle Prisms and Double Pentagon	7.5
Senklote und Lotschnüre	Plumb bobs and Plumb Lines	7.5
Zimmermannsbleistifte	Carpenter Pencils	7.5
Streckenmeßgeräte "Rolltacho"	Distance Measuring Device "Rolltacho"	7.6
Streckenmeßgeräte "Rolltacho"	Distance Measuring Device "Rolltacho"	7.7
Qualitätsmesser	Quality Cutters	7.8
Ersatzklingen für Qualitätsmesser	Spare Blades for quality cutters	7.8



Streckenmessgeräte 7.6



Streckenmeßgerät "Rolltacho"

ein sehr handliches und leichtes Gerät mit klappbarer Führungsstange.

Zähler: von 0,0 m bis 9999,90 m
vor- und rückwärts zählend
Anzeige: Dezimeter
Meßrad: Umfang rd. 50 cm
Durchmesser: 16 cm

No. 2003

Distance Measuring Device "Rolltacho"

a very handy and light device, with foldable tail rod

Counter: from 0,0 m to 9999,90 m
counting forth and back
Reading: decimetre
Measuring wheel: Circumference approx. 50 cm
Diameter: 16 cm

No. 2003



Streckenmeßgerät

- auch amtlich geeicht lieferbar -

ein Präzisionsmeßgerät zum Messen aller Entfernungen in Hallen, auf Straßen, Feldern usw. Beide Meßräder werden gleichzeitig angetrieben. Durch den Anschlag am Gerät kann von Wand zu Wand gemessen werden, es ist nur der Abstand zwischen den Anschlägen 20 cm dazuzuzählen. Teleskopführungsstange

Toleranz: +/- 0,01 % auf gemessene Strecke
Meßräder: 50 cm Umfang
Zählwerk: Präzisionszählwerk
von 0,00 m bis 9999,99 m
vor- und rückwärts zählend
Hebelnullstellung

Ablesung: Zentimeter

No. 2010

No. 2011 Tragekoffer

Distance Measuring Device

- also available with official calibration -

a precision measuring device for measuring all distances in halls, on roads, in the field etc. Two measuring wheels working at the same time. Through stops on the measuring device, measurements from wall to wall possible, distance between the stops 20 cm to be added. Telescopic tail rod.

Accuracy: +/- 0,01 % on measured value
Measuring wheels: 50 cm circumference
Counter: precision counter
from 0,00 m to 9999,99 m
counting forth and back
reset by lever

Reading: centimeter

No. 2010

No. 2011 carrying case

Streckenmessgeräte 7.7

Streckenmeßgerät "Rolltacho"

Genaueres Meßgerät in preiswerter Ausführung. Für alle Streckenmessungen einsetzbar.
Genauigkeit: +/- 5 cm auf 100 m oder 0,05 % auf 9999,99 m
Meßbereich: 0,00 m - 9999,99 m
Gewicht: ca. 3900 g
Meßrad: ca. 318,5 mm Durchmesser = 1 m Umfang
Zähler: cm Ablesung, vor- und rückwärtszählend mit Nullstellhebel

No. 6680
No. 6681 Tragekoffer

Distance Measuring Device "Rolltacho"

precise measuring device at low price useful for all distance measurements.
Accuracy: +/- 5 cm on 100 m or 0,05 % on 9999,99 m
Measuring range: 0,00 m to 9999,99 m
Weight: approx. 3900 g
Measuring wheel: diameter 318,5 mm = 1 m circumference
Counter: cm indication, counting forth and back, zero setting by lever

No. 6680
No. 6681 carrying case

Streckenmeßgerät "Rolltacho"

- TÜV geprüft -
robustes Meßgerät für den harten Einsatz auf dem Bau, leicht mit einer Hand zu bedienen, klappbare Führungsstange, Zählwerk stoßsicher über dem Meßrad angebracht, Antrieb über Zahnriemen.
Genauigkeit: +/- 2 cm auf 100 m oder 0,02 % auf 9999,99 m
Meßbereich: 0,00 m bis 9999,99 m
Gewicht: ca. 4300 g
Meßrad: stabiles Meßrad, abriebfeste Kunststoffauflage Durchmesser 318,5 mm = 1 m Umfang
Zähler: vor- und rückwärts zählend, Nullstellhebel
Anzeige: Zentimeter

No. 6682
No. 6681 Tragekoffer

Distance Measuring Device "Rolltacho"

- Approved by TÜV -
strong measuring device for hard use in building industry, easy to work with one hand, foldable tailrod, counter shockproof mounted above the measuring wheel, tooth belt drive.
Accuracy: +/- 2 cm on 100 m or 0,02 % on 9999,99 m
Measuring Range: 0,00 m up to 9999,99 m
Weight: approx. 4300 g
Measuring wheel: with lasting PVC coating diameter 318,5 mm = 1 m circumference
Counter: counting forth and back, zero setting by lever
Reading: centimeter reading

No. 6682
No. 6681 Carrying case



RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Frauensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de

