

Inhaltsverzeichnis 1

Inhaltsverzeichnis	Index	Seite / page
Richter Genauigkeitsgarantie	Richter Guaranty for Precision	1.1
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.2
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.3
Konformitäts-Zertifikate, Werkprüftabellen	Certificates of Conformity, Works Test Tables	1.4
Eichung von Bandmaßen	Calibration of Measuring Tapes	1.5
Eichschein	Calibration Certificate	1.5
Maßanfänge, Meßbandspanner	Measuring Commencements, Tension Handle	1.6
Glasfaserbandmaße 16 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 16 mm wide	1.7
Glasfaserbandmaße 13 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 13 mm wide	1.8
Gewebte Glasfaserbandmaße	Woven Fibre Glass Tapes 16 mm wide	1.9
Stahlbandmaße polyamidummantelt 13 mm	Nylon coated Steel Tapes 13 mm wide	1.10
Stahlbandmaße polyamidummantelt 10 mm	Nylon coated Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße weißlackiert, 10 mm breit	White enamelled Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße mit mm-Duplexteilung	Steel Measuring Tapes with mm-Duplex Grad.	1.12
Stahlbandmaße weißlackiert 13 mm breit	White enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.13
Stahlbandmaße gelblackiert 13 mm breit	Yellow enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.14
Stahlbandmaße nichtrostend, geätzt	Stainless Steel Measuring Tapes, etched	1.15
Stahlbandmaße nichtrostend, lackiert	Stainless Steel Measuring Tapes, lacquered	1.16
Stahlbandmaße gelblackiert in Leichtmetallkapsel	Yellow enamelled Steel Measuring Tapes in case of light metal	1.16
Bandmaße in Schnellrollrahmen	Measuring Tapes in frame with fast rewind	1.17
Stahlbandmaße Genauigkeitsklasse I	Steel Measuring Tapes accuracy class I	1.18
Zubehör zu Bandmaßen	Accessories for Measuring Tapes	1.19
Stahlbandmaße mit Überlänge bis 300 m	Steel Measuring Tapes extra long up to 300 m	1.20
Spezialstahlbandmaße 6,5 mm breit	Special Steel Measuring Tapes 6,5 mm wide	1.21
Markiernägel, Meßketten	Land Chain Arrows, Land Chains	1.22
Schlagschnurgeräte	Chalk Line Device	1.22
Umfangbandmaße	Circumference Measuring Tapes	1.23
Durchmesserbandmaße - Glasfaser 2 m	Diameter Tapes, Fibre Glass 2 m long	1.23
Durchmesserbandmaße Glasfaser 16 mm breit	Diameter Tapes, Fibre Glass 16 mm wide	1.24
Durchmesserbandmaße Stahl 10 mm breit	Diameter Tapes, Steel 10 mm wide	1.25
Durchmesser-Taschenrollbandmaße 2 + 3 m	Diameter Measuring Tapes 2 + 3 m	1.26
Taschenrollbandmaße 2 -10 m	Pocket Measuring Tapes 2 -10 m	1.27
Taschenrollbandmaße mit Sichtfenster	Pocket Measuring Tapes with sight window	1.28
Taschenrollbandmaße aus Gewebe	Woven Pocket Measuring Tapes	1.29
Genauigkeitstabelle nach EG Klasse I + II	Accuracy table according to EC class I + II	1.30
Eichschein, Muster	Calibration Certificate, example	1.31
Werkprüftabelle, Muster	Works Test Certificate, example	1.32



Bitte beachten Sie:

- alle Maßbänder werden je nach Kundenwunsch individuell konfektioniert
- bei Anfragen / Bestellungen müssen Maanfang bzw. gewnschtes Lot klar definiert werden (Beachten Sie bitte hierzu das Dokument „Spezifizierung und Zertifikate“)
- werden Zertifikate, Werksprftabellen, amtliche Eichung oder Eichschein gewnscht ist das klar in der Anfrage / Bestellung anzugeben
- sind verschiedene Bandablufe mglich, so ist in der Anfrage / Bestellung der gewnschte Ablauf eindeutig zu definieren

Please note:

- All measuring tapes are individually assembled according to customer requirements
- In the case of inquiries / orders, the start of the measuring tape or the desired dip weight must be clearly defined (please refer to the document "Specification and Certificates")
- If certificates, works test tables, official calibration of measuring tapes or calibration certificate are required, this must be stated clearly in the inquiry / order
- If different tape roll out are possible, then the desired tape roll out must be clearly defined in the inquiry / order

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Fraensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkertsdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de

Zubehör Bandmaße 1.19

Kapsel mit Metallkurbel

PVC beschichtete Stahlblechkapsel mit Kurbel aus Druckguß für Glasfaser- und Stahlbandmaße. Nach der Bestellnummer ist der Buchstabe "Z" einzusetzen (z.B. 306WP-Z). Aufpreis siehe Preisliste

Case with metal handle

PVC coated steel case with handle of pressure cast for fibre glass and steel measuring tapes. Please write the letter "Z" after the type number (example No. 306WP-Z). Additional costs see price list.



Messingrahmen

klassische Form mit schrägem Holzgriff für 13 mm breite Stahlbandmaße. Bitte geben Sie nach der Typ No. die Buchstaben "MS" an (z.B. No. 462-MS).

Brass frame

classic shape with oblique wooden handle for 13 mm wide steel measuring tapes. Please write the letters "MS" after the type number (for example No. 462-MS).

MS	10 - 30 m	50 m
----	-----------	------



Maßbandklemme

für 6,5 mm breite Stahlbandmaße

No. 551



Roller grip

for 6,5 mm wide steel measuring tapes

No. 551

Handgriffe

abnehmbare und drehbare Handgriffe für 6 mm breite Stahlbandmaße

Typ "HK"

Handles

detachable and turnable handles for 6 mm wide steel measuring tapes

Type "HK"



Meßlupe aus Kunststoff

8-fache Vergrößerung mit Maßteilung in 1/10 mm

No. 553

Magnifyer of plastic

8 times magnifying with graduation in 10ths of mm

No. 553



Kunststoffkoffer

zum Aufbewahren von Bandmaßen und Zubehör
Abmessung: 320 x 280 x 119 mm

No. 556

Plastic case

for protection of measuring tapes and accessories
Dimension: 320 x 280 x 119 mm

No. 556



RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Frauensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burknersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de