

# Inhaltsverzeichnis 1

Inhaltsverzeichnis	Index	Seite / page
Richter Genauigkeitsgarantie	Richter Guaranty for Precision	1.1
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.2
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.3
Konformitäts-Zertifikate, Werkprüftabellen	Certificates of Conformity, Works Test Tables	1.4
Eichung von Bandmaßen	Calibration of Measuring Tapes	1.5
Eichschein	Calibration Certificate	1.5
Maßanfänge, Meßbandspanner	Measuring Commencements, Tension Handle	1.6
Glasfaserbandmaße 16 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 16 mm wide	1.7
Glasfaserbandmaße 13 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 13 mm wide	1.8
Gewebte Glasfaserbandmaße	Woven Fibre Glass Tapes 16 mm wide	1.9
Stahlbandmaße polyamidummantelt 13 mm	Nylon coated Steel Tapes 13 mm wide	1.10
Stahlbandmaße polyamidummantelt 10 mm	Nylon coated Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße weißlackiert, 10 mm breit	White enamelled Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße mit mm-Duplexteilung	Steel Measuring Tapes with mm-Duplex Grad.	1.12
Stahlbandmaße weißlackiert 13 mm breit	White enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.13
Stahlbandmaße gelblackiert 13 mm breit	Yellow enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.14
Stahlbandmaße nichtrostend, geätzt	Stainless Steel Measuring Tapes, etched	1.15
Stahlbandmaße nichtrostend, lackiert	Stainless Steel Measuring Tapes, lacquered	1.16
Stahlbandmaße gelblackiert in Leichtmetallkapsel	Yellow enamelled Steel Measuring Tapes in case of light metal	1.16
Bandmaße in Schnellrollrahmen	Measuring Tapes in frame with fast rewind	1.17
Stahlbandmaße Genauigkeitsklasse I	Steel Measuring Tapes accuracy class I	1.18
Zubehör zu Bandmaßen	Accessories for Measuring Tapes	1.19
Stahlbandmaße mit Überlänge bis 300 m	Steel Measuring Tapes extra long up to 300 m	1.20
Spezialstahlbandmaße 6,5 mm breit	Special Steel Measuring Tapes 6,5 mm wide	1.21
Markiernägel, Meßketten	Land Chain Arrows, Land Chains	1.22
Schlagschnurgeräte	Chalk Line Device	1.22
Umfangbandmaße	Circumference Measuring Tapes	1.23
Durchmesserbandmaße - Glasfaser 2 m	Diameter Tapes, Fibre Glass 2 m long	1.23
Durchmesserbandmaße Glasfaser 16 mm breit	Diameter Tapes, Fibre Glass 16 mm wide	1.24
Durchmesserbandmaße Stahl 10 mm breit	Diameter Tapes, Steel 10 mm wide	1.25
Durchmesser-Taschenrollbandmaße 2 + 3 m	Diameter Measuring Tapes 2 + 3 m	1.26
Taschenrollbandmaße 2 -10 m	Pocket Measuring Tapes 2 -10 m	1.27
Taschenrollbandmaße mit Sichtfenster	Pocket Measuring Tapes with sight window	1.28
Taschenrollbandmaße aus Gewebe	Woven Pocket Measuring Tapes	1.29
Genauigkeitstabelle nach EG Klasse I + II	Accuracy table according to EC class I + II	1.30
Eichschein, Muster	Calibration Certificate, example	1.31
Werkprüftabelle, Muster	Works Test Certificate, example	1.32



## Bitte beachten Sie:

- alle Maßbänder werden je nach Kundenwunsch individuell konfektioniert
- bei Anfragen / Bestellungen müssen Maanfang bzw. gewnschtes Lot klar definiert werden (Beachten Sie bitte hierzu das Dokument „Spezifizierung und Zertifikate“)
- werden Zertifikate, Werksprftabellen, amtliche Eichung oder Eichschein gewnscht ist das klar in der Anfrage / Bestellung anzugeben
- sind verschiedene Bandablufe mglich, so ist in der Anfrage / Bestellung der gewnschte Ablauf eindeutig zu definieren

## Please note:

- All measuring tapes are individually assembled according to customer requirements
- In the case of inquiries / orders, the start of the measuring tape or the desired dip weight must be clearly defined (please refer to the document "Specification and Certificates")
- If certificates, works test tables, official calibration of measuring tapes or calibration certificate are required, this must be stated clearly in the inquiry / order
- If different tape roll out are possible, then the desired tape roll out must be clearly defined in the inquiry / order

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH  
Fraensteiner Str. 130  
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000  
Fax: +49 (0) 37326-835070  
Email: [info@talsperre.de](mailto:info@talsperre.de)  
Homepage: [www.talsperre.de](http://www.talsperre.de)

# Markiernägel Messketten Schlagschnur 1.22



## Markiernägel

40 cm lang, rot - weiß lackiert  
1 Satz = 10 Nägel mit 2 Tragegriffen

## Land Chain Arrows

40 cm long, painted red - white  
1 set = 10 arrows with 2 carrying rings  
No. 542



## Meßketten

aus verzinktem Eisendraht 3,5 mm Durchmesser, 25 cm lange Glieder, jeder Meter mit Zifferplatte versehen. Jede Meßkette mit drehbaren Zwischengliedern ausgestattet, beide Enden mit drehbaren Handgriffen, beide Handgriffe im Maß eingeschlossen.

## Land Chains

made of hard galvanized steel wire, diameter 3,5 mm, each link 25 cm long, each meter marked with figure plate, provided with swivelled links, both ends provided with turnable handgrips, both handgrips included in measurement

No. 541	10 m	20 m	25 m	30 m	50 m
---------	------	------	------	------	------



## Schlagschnurgerät

30 m mit 60 g Farbe  
stabiles Druckguß-Gehäuse aus Metall, pulverbeschichtet, mit Metallkurbel, in 4-farbigem SB-Karton

## Chalk line device

30 m with 60 g powder  
Strong case of metal die casting, powder coated with metal handle, in 4 colour self service carton

No. 220



Nachfüllpackungen Farbpulver	Coloured powder for fill up	
---------------------------------	--------------------------------	--

Gewicht Weight	Farbe blau Blue colour	Farbe rot Red colour
100 g	No. 220-2B	No. 220-2R
250 g	No. 220-3B	No. 220-3R
1000 g	No. 220-4B	No. 220-4R

220-5	Ersatzschnur 30 m lang	replacement line 30 m long
-------	---------------------------	-------------------------------

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH  
Frauensteiner Str. 130  
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000  
Fax: +49 (0) 37326-835070  
Email: [info@talsperre.de](mailto:info@talsperre.de)  
Homepage: [www.talsperre.de](http://www.talsperre.de)