

Inhaltsverzeichnis 1

Inhaltsverzeichnis	Index	Seite / page
Richter Genauigkeitsgarantie	Richter Guaranty for Precision	1.1
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.2
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.3
Konformitäts-Zertifikate, Werkprüftabellen	Certificates of Conformity, Works Test Tables	1.4
Eichung von Bandmaßen	Calibration of Measuring Tapes	1.5
Eichschein	Calibration Certificate	1.5
Maßanfänge, Meßbandspanner	Measuring Commencements, Tension Handle	1.6
Glasfaserbandmaße 16 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 16 mm wide	1.7
Glasfaserbandmaße 13 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 13 mm wide	1.8
Gewebte Glasfaserbandmaße	Woven Fibre Glass Tapes 16 mm wide	1.9
Stahlbandmaße polyamidummantelt 13 mm	Nylon coated Steel Tapes 13 mm wide	1.10
Stahlbandmaße polyamidummantelt 10 mm	Nylon coated Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße weißlackiert, 10 mm breit	White enamelled Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße mit mm-Duplexteilung	Steel Measuring Tapes with mm-Duplex Grad.	1.12
Stahlbandmaße weißlackiert 13 mm breit	White enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.13
Stahlbandmaße gelblackiert 13 mm breit	Yellow enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.14
Stahlbandmaße nichtrostend, geätzt	Stainless Steel Measuring Tapes, etched	1.15
Stahlbandmaße nichtrostend, lackiert	Stainless Steel Measuring Tapes, lacquered	1.16
Stahlbandmaße gelblackiert in Leichtmetallkapsel	Yellow enamelled Steel Measuring Tapes in case of light metal	1.16
Bandmaße in Schnellrollrahmen	Measuring Tapes in frame with fast rewind	1.17
Stahlbandmaße Genauigkeitsklasse I	Steel Measuring Tapes accuracy class I	1.18
Zubehör zu Bandmaßen	Accessories for Measuring Tapes	1.19
Stahlbandmaße mit Überlänge bis 300 m	Steel Measuring Tapes extra long up to 300 m	1.20
Spezialstahlbandmaße 6,5 mm breit	Special Steel Measuring Tapes 6,5 mm wide	1.21
Markiernägel, Meßketten	Land Chain Arrows, Land Chains	1.22
Schlagschnurgeräte	Chalk Line Device	1.22
Umfangbandmaße	Circumference Measuring Tapes	1.23
Durchmesserbandmaße - Glasfaser 2 m	Diameter Tapes, Fibre Glass 2 m long	1.23
Durchmesserbandmaße Glasfaser 16 mm breit	Diameter Tapes, Fibre Glass 16 mm wide	1.24
Durchmesserbandmaße Stahl 10 mm breit	Diameter Tapes, Steel 10 mm wide	1.25
Durchmesser-Taschenrollbandmaße 2 + 3 m	Diameter Measuring Tapes 2 + 3 m	1.26
Taschenrollbandmaße 2 -10 m	Pocket Measuring Tapes 2 -10 m	1.27
Taschenrollbandmaße mit Sichtfenster	Pocket Measuring Tapes with sight window	1.28
Taschenrollbandmaße aus Gewebe	Woven Pocket Measuring Tapes	1.29
Genauigkeitstabelle nach EG Klasse I + II	Accuracy table according to EC class I + II	1.30
Eichschein, Muster	Calibration Certificate, example	1.31
Werkprüftabelle, Muster	Works Test Certificate, example	1.32



Bitte beachten Sie:

- alle Maßbänder werden je nach Kundenwunsch individuell konfektioniert
- bei Anfragen / Bestellungen müssen Maanfang bzw. gewnschtes Lot klar definiert werden (Beachten Sie bitte hierzu das Dokument „Spezifizierung und Zertifikate“)
- werden Zertifikate, Werksprftabellen, amtliche Eichung oder Eichschein gewnscht ist das klar in der Anfrage / Bestellung anzugeben
- sind verschiedene Bandablufe mglich, so ist in der Anfrage / Bestellung der gewnschte Ablauf eindeutig zu definieren

Please note:

- All measuring tapes are individually assembled according to customer requirements
- In the case of inquiries / orders, the start of the measuring tape or the desired dip weight must be clearly defined (please refer to the document "Specification and Certificates")
- If certificates, works test tables, official calibration of measuring tapes or calibration certificate are required, this must be stated clearly in the inquiry / order
- If different tape roll out are possible, then the desired tape roll out must be clearly defined in the inquiry / order

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Fraensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de

Durchmesser- Taschenrollbandmaße 1.26

Durchmesser-Taschenrollbandmaße

Bandstahl - 6 mm breit

in grauem Kunststoffgehäuse mit automatischem Rücklauf, Band frei laufend, ca. 5 cm unbedruckter Vorlauf vor dem Nullpunkt, mit Anfangsring.

Jedes Maßband in SB-Verpackung, 10 Stück im Umkarton

Geätzte Maßteilung

blanke Maßteilung und Bezifferung auf dunklem, geätztem Hintergrund mit transparentem Einbrennlack gegen Abrieb geschützt.

Etched graduation

graduation and figures in bright natural steel colour on a dark etched background protected against abrasion by transparent burnt in lacquer.

No. 20-MD / 2 m + Durchm. / diameter

No. 20-ID / 78 inches + Durchm. / diameter



Durchmesser - Taschenrollbandmaße

Bandstahl gelblackiert, 13 mm breit

in Kunststoffgehäuse mit Feststeller und Gürtelklemme, ca. 5 cm unbedruckter Vorlauf vor dem Nullpunkt, Bandanfang mit Haken

Vorderseite:

mm-Duplexteilung in schwarz, fortlaufende cm-Bezifferung bis 300 cm in schwarz.

Rückseite:

Durchmesserteilung in mm ablesbar.

10 Stück im Umkarton



RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH

Frauensteiner Str. 130

D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Diameter Pocket Measuring Tapes

Tape steel - 6 mm wide

in grey casing of ABS, with automatic rewind, tape free rewinding, approx. 5 cm blanc space before zero, with clasp and ring

Each tape skin packed, 10 pieces in outer carton.

Gelblackierter Bandstahl

schwarze Maßteilung und Bezifferung auf gelbem Hintergrund mit transparentem Einbrennlack gegen Abrieb geschützt.

Yellow lacquered tape steel

black graduation and figures on yellow background, protected against abrasion by transparent burnt in lacquer.

No. 20-GMD / 2 m + Durchm. / diameter

No. 20-GID / 78 inches + Durchm. / diameter



Millimeterteilung mm-graduation



Durchmesser metrisch Diameter metric



inches, 1/16 inch Teilung inches, 1/16 inch graduation



Durchmesser inch, 1/32" Diameter in 32nds of inch

Diameter Pocket Measuring Tapes

yellow lacquered tape steel, 13 mm wide

in casing of ABS with tape stop and belt clip, approx. 5 cm blanc space before zero, beginning of tape with hook.

Front side:

mm-graduation on both edges, continuous cm figures up to 300 cm in black

Reverse side:

Diameter readable in 10ths of an inch

10 pieces in outer carton

No. 22-MD / 3 m + Durchm. / diameter



Millimeterteilung mm-graduation



Durchmesser metrisch Diameter metric

Telefon: +49 (0) 37326-835000

Fax: +49 (0) 37326-835070

Email: info@talsperre.de

Homepage: www.talsperre.de

Taschenrollbandmaße 1.27

Taschenrollbandmaße geeicht nach EG- Genauigkeitsklasse II

Taschenrollbandmaße

gelblackierter Bandstahl, Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz, cm Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe, in Kunststoffgehäuse mit Feststeller und Gürtelklemme.

Typ No.	Typ No.		Teilung / graduation	
25 in Karton 25 in box	auf SB-Karte self service	Breite width	Oberkante upper edge	Unterkante lower edge
30 / 2 m	30S / 2 m	13 mm	mm	mm
30 / 3 m	30S / 3 m	13 mm	mm	mm
30 / 5 m*)	30S / 5 m	13 mm	mm	mm

*) No. 30 / 5 m 10 Stück in Karton / 10 pieces in carton



Pocket Measuring Tapes with calibration stamp according to EC class II

Pocket measuring tapes

yellow lacquered tape steel, graduation on upper and lower edge in black, cm figures in black, decimeter figures in red colour, in ABS case with stop and belt clip.

Taschenrollbandmaße

gelblackierter Bandstahl, Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz, cm Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe, in Kunststoffgehäuse mit Feststeller und Gürtelklemme.

Typ No.		Teilung / graduation	
auf SB-Karte self service	Breite width	Oberkante upper edge	Unterkante lower edge
33 / 3 m	16 mm	mm	mm
33 / 3 m+z	16 mm	inches	mm
33 / 5 m	19 mm	mm	mm
33 / 5 m+z	19 mm	inches	mm

Pocket measuring tapes

yellow lacquered tape steel, graduation on upper and lower edge in black, cm figures in black, decimeter figures in red colour, in ABS case with stop and belt clip.



Taschenrollbandmaße

gelblackierter Bandstahl, Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz, cm Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe, in verchromtem Kunststoffgehäuse mit Feststeller und Gürtelklemme.

Typ No.		Teilung / graduation	
auf SB-Karte self service	Breite width	Oberkante upper edge	Unterkante lower edge
33N / 2 m	19 mm	mm	mm
33N / 3 m	19 mm	mm	mm
33N / 5 m	19 mm	mm	mm
33N / 8 m	25 mm	mm	mm
33N / 10 m	25 mm	mm	mm

Pocket measuring tapes

yellow lacquered tape steel, graduation on upper and lower edge in black, cm figures in black, decimeter figures in red colour, in chromium plated ABS case with stop and belt clip.



RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Frauensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de

Taschenrollbandmaße 1.28

Taschenrollbandmaße für Innenmessungen mit Sichtfenster Genauigkeit nach EG-Klasse II

weißlackierter Bandstahl, mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz, fortlaufende cm-Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe, in stabilem Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster zum direkten Ablesen des Innenmaßes, verschiebbarer Haken für Innen- und Außenmessungen.



**Gehäuse ohne Feststeller -
Sichtfenster mit Lupe für leichteres
Ablesen der Meßwerte**
Bandbreite: 13 mm
Gehäuse: 65 x 65 x 20 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit: 10 Stück

No. 41 / 2 m
No. 41 / 3 m

Pocket measuring tapes for inside measurements with sight window Accuracy according to EC class II

white enamelled tape steel, mm graduation on upper and lower edge in black, continuous cm-figures in black, decimetre figures in red colour, in strong case of ABS with sight window for direct reading of inside measures, sliding hook for in- and outside measurements.

**Case without stop - sight window
with magnifier for easy reading of
measured distance**
Tape width: 13mm
Dimension : 65 x 65 x 20 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit: 10 pieces



Gehäuse mit Feststeller
Bandbreite: 13 mm
Gehäuse: 55 x 55 x 20 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit: 10 Stück

No. 42 / 2 m
No. 42 / 3 m

Case with stop
Tape width: 13mm
Dimension: 55 x 55 x 20 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit: 10 pieces



**Gehäuse mit Feststeller und aus-
klappbarer Spitze zum Markieren
von Kreisen**
Bandbreite: 16 mm
Gehäuse: 65 x 65 x 24 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit: 10 Stück

No. 43 / 3 m

**Case with stop and foldable tip for
marking of circles**
Tape width: 16mm
Dimension: 65 x 65 x 24 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit: 10 pieces



**Gehäuse mit Feststeller und aus-
klappbarer Spitze zum Markieren
von Kreisen, mit Libelle für hori-
zontale und vertikale Messungen**
Bandbreite: 13 mm
Gehäuse: 80 x 60 x 20 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit: 10 Stück

No. 44 / 3 m

**Case with stop and foldable tip for
marking of circles, with vial for
horizontal and vertical measure-
ments.**
Tape width: 13mm
Dimension: 80 x 60 x 20 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit: 10 pieces

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Frauensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de

Taschenrollbandmaße Gewebe

1.29

Taschenrollbandmaße aus Gewebe

Bandmaß aus bester Polyesterqualität, beidseitig mm-Teilung, in handlichem Gehäuse aus Kunststoff, automatischer Rücklauf durch Druckknopf.

Gehäusefarbe: weiß

Auf Wunsch auch in Inch-Teilung lieferbar.

Typ "Rollfix"

10 mm breit
handliches
Kunststoffgehäuse,
praktisch für die
Handtasche oder
Anzugtasche,
Vorderseite gelb,
Rückseite weiß.

No. 38 / 150 cm

Type "Rollfix"

10 mm wide
the handy pocket tape,
handy accessory for
everyday use.
Front side yellow, back
side white

No. 38 / 150 cm

Typ "Springfix"

15 mm breit
beidseitige mm-Teilung,
Bandfarbe weiß

No. 39 / 150 cm

Type "Springfix"

15 mm wide
mm graduation both
sides, white coloured
tape

No. 39 / 150 cm

Schneiderbandmaße

hochwertiges Haushalts- und Schneiderbandmaß aus Gewebe, eine Seite weiß mit mm Teilung zweifarbige Skala (auf Wunsch auch Inch-Teilung), zweite Skala abwechselnd 10 cm weiß, 10 cm Silber mit mm Teilung Jedes Bandmaß einzeln in Klarsichtdose, 10 stückweise im Umkarton.

No. 40 / 150 cm

Pocket Measuring Tapes of Cloth

Measuring tape of high quality PVC reinforced fabric, mm graduation both sides, in handy case of unbreakable plastic with automatic rewind through push button.

Colour of case: white


Inch graduation available on request.



Tailors Tapes

a high quality household and dressmakers measuring tape of fabric, one side white, two colour mm graduation (inch graduation on request), graduation on back white / silver in 10 cm intervals, mm graduation. Each tape individually in transparent plastic box, 10 pieces in carton.

No. 40 / 150 cm



Auf Wunsch auch mit Werbeaufdruck lieferbar.

Available with advertisement printing on request.

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Frauensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burknersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de