

# Inhaltsverzeichnis 2

## Inhaltsverzeichnis

## Index

## Seite / page

Tankbandmaße, Kohlenstoffstahl, MS-Rahmen	Tank Dipping Tapes, carbon steel, brass frame,	2.1
Tankbandmaße, Kohlenstoffstahl, ES-Rahmen	Tank Dipping Tapes, carbon steel, ES-frame	2.2
Tankbandmaße, nichtrostend, MS-Rahmen	Tank Dipping Tapes, stainless steel, brass frame	2.3
Tankbandmaße, nichtrostend, ES-Rahmen	Tank Dipping Tapes, stainless steel, ES-frame	2.4
Tankbandmaße, weißlackiert, MS-Rahmen	Tank Dipping Tapes, white steel, brass frame	2.5
Tankbandmaße, weißlackiert, ES-Rahmen	Tank Dipping Tapes, white steel, ES-frame	2.6
Senklote für Tankbandmaße	Dip weights for Tank Dipping Tapes	2.7
Senklote für Tankbandmaße	Dip weights for Tank Dipping Tapes	2.8
Senklote für Tankbandmaße	Dip weights for Tank Dipping Tapes	2.9
Tankbandmaße für Schiffsausrüster	Tank Dipping Tapes for Ship Chandlers	2.10
Tankbandmaße nach IPM Vorschrift	Tank Dipping Tapes according to IPM Standard	2.11
Messinglot "Klick-on"	Brass Dip Weight "Klick-on"	2.12
Tankbandmaße in Halterahmen	Tank Dipping Tapes in frame with support	2.13
Zubehör für Tankbandmaße	Accessories for Tank Dipping Tapes	2.14
Ersatzteile für Tankbandmaße	Spare Parts for Tank dipping tapes	2.14
Spezialbandmaße für Tankvermessung	Special Tank Strapping Tapes	2.15
Elektrische Kabellichtlote	Electrical Contact Gauges	2.16
Brunnenmeßgeräte	Well Measuring Devices	2.17



## Bitte beachten Sie:

- alle Maßbänder werden je nach Kundenwunsch individuell konfektioniert
- bei Anfragen / Bestellungen müssen Maanfang bzw. gewnschtes Lot klar definiert werden (Beachten Sie bitte hierzu das Dokument „Spezifizierung und Zertifikate“)
- werden Zertifikate, Werksprftabellen, amtliche Eichung oder Eichschein gewnscht ist das klar in der Anfrage / Bestellung anzugeben
- sind verschiedene Bandablufe mglich, so ist in der Anfrage / Bestellung der gewnschte Ablauf eindeutig zu definieren

## Please note:

- All measuring tapes are individually assembled according to customer requirements
- In the case of inquiries / orders, the start of the measuring tape or the desired dip weight must be clearly defined (please refer to the document "Specification and Certificates")
- If certificates, works test tables, official calibration of measuring tapes or calibration certificate are required, this must be stated clearly in the inquiry / order
- If different tape roll out are possible, then the desired tape roll out must be clearly defined in the inquiry / order

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH  
Fraensteiner Str. 130  
D-09623 Frauenstein OT Burkertsdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000  
Fax: +49 (0) 37326-835070  
Email: [info@talsperre.de](mailto:info@talsperre.de)  
Homepage: [www.talsperre.de](http://www.talsperre.de)

# Zubehör und Ersatzteile 2.14

## Zubehör und Ersatzteile für Tankbandmaße



**Messingrahmen mit Erdung Typ "MSE"**  
um elektrostatische Aufladung beim Messen flüchtiger oder brennbarer Flüssigkeiten zu vermeiden. (Bei der Bestellung nach der Typ No. z.B. 464-MSE vermerken).

**Brass frame with grounding cable Type "MSE"**  
to avoid static electricity when measuring all volatile or flammable liquids. (When ordering state after type No. e.g. 464-MSE).



**Kurbel für Messingrahmen (Maßbandlänge angeben)**  
Winding arm for brass frame (state length of tape)



**Kurbel für Leichtmetallrahmen (Bandlänge angeben)**  
Winding arm for light metal frame (state length of tape)



**No. WP-70** Wassernachweispaste, Tube mit 70 g  
Water indicator, tube 70 g



**No. OP-60** Ölmeßpaste, Tube 60 g  
Gasoline finder, tube 60 g

## Accessories and Spare Parts for Tank Dipping Tapes



**Erdungskabel für Tankbandmaße No. 496**  
Kabel - Querschnitt 1,5 mm<sup>2</sup> - Länge 2 m mit 2 Krokodilklemmen zum Erden von Tankbandmaßen um elektrostatische Aufladung abzuleiten. Für alle Tankbandmaße mit Messingrahmen zu verwenden.

**Grounding cable for tank dipping tapes No. 496**  
Cable dimension 1,5 mm<sup>2</sup> length 2 m with 2 crocodile clamps for grounding of tank dipping tapes to avoid static electricity. Can be used for all tank dipping tapes with brass frames.



**No. 497** Karabinerhaken vernickelt mit Beschlag  
Nickel plated swivel hook with clasp



**No. 498** Messinghaken verschraubbar, verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Senklotes  
Brass hook with knurled locking nut prevents dip weight from accidentally loss.

**No. 499** Nichtrostender Haken, sonst wie No. 498  
Stainless steel hook, same as No. 498

**No. 556** Kunststoffkoffer  
Dim.: 320x280x119 mm mit Schaumstoffeinlage für Tankbandmaße mit Senklot

**Plastic case**  
Dim.: 320x280x119 mm with foam rubber insert for Dipping Tapes with Weight



RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH  
Frauensteiner Str. 130  
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000  
Fax: +49 (0) 37326-835070  
Email: [info@talsperre.de](mailto:info@talsperre.de)  
Homepage: [www.talsperre.de](http://www.talsperre.de)